



КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 апреля 2019

№ 1152

Волгоград

Об отказе в предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

В соответствии со ст. 5, 13, 14 и 15 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. № 152 "Об утверждении Положения о комитете здравоохранения Волгоградской области", постановлением Губернатора Волгоградской области от 28 февраля 2019 г. № 95 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом здравоохранения Волгоградской области государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)",

п р и к а з ы в а ю:

1. Отказать в предоставлении лицензии на медицинскую деятельность соискателю лицензии согласно приложению к приказу.

2. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Н.Г.Чепурину.

Председатель комитета

А.И.Себелев

А.А.Антонова
(8442) 30-82-85



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области

от 16.04.19 № 1152

Соискатель лицензии, которому отказано в предоставлении лицензии
на осуществление медицинской деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "Европа-Мед".

Сокращенное наименование: ООО "Европа-Мед".

Фирменное наименование: нет.

Организационно-правовая форма юридического лица: общество
с ограниченной ответственностью.

Адрес места нахождения юридического лица:

400012, Волгоградская область, город Волгоград, улица
им. Рокоссовского, дом 41, офис 1.

ОГРН 1183443014050

ИНН 3443140436

Отказать в предоставлении лицензии ООО "Европа-Мед"
по следующему адресу места осуществления деятельности: 400012,
Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Рокоссовского, дом 41.

Виды работ (услуг):

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; организации
сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии профилактической; функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: педиатрии; терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству
и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
гастроэнтерологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской
урологии-андрологии; детской хирургии; кардиологии; неврологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
психотерапии; стоматологии детской; стоматологии терапевтической;
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии;
функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

В ходе внеплановой выездной проверки (акт проверки от 12.04.2019 № В-070-М-2019) по адресу места осуществления деятельности: 400012, Волгоградская область, город Волгоград, улица им. Рокоссовского, дом 41, установлено нарушение подпункта "б" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, а именно отсутствие следующего медицинского оборудования, необходимого для выполнения заявленных работ (услуг):

- в кабинете врача-терапевта отсутствуют: ростомер, весы, инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 923н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия");

- в кабинете врача-педиатра отсутствуют: рабочее место медицинской сестры, настольная лампа, термометр медицинский – 2шт., тонометр для измерения АД с манжетой для детей до года, весы, ростомер, набор врача-педиатра участкового (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи");

- в кабинете врача акушера-гинеколога отсутствуют: анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный, весы (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 01.11.2012 № 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)");

- в кабинете врача-гастроэнтеролога отсутствуют: рабочее место медицинской сестры, зеркало, негатоскоп, весы (нарушены требования

Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 906н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология");

- в кабинете врача-дерматовенеролога отсутствуют: дерматоскоп, стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов, аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых, медицинское оборудование для криотерапии (нарушены требования Приложения № 8 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология");

- в кабинете врача детского кардиолога отсутствуют: ростомер, бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, весы, тонометр для измерения АД с манжетой для детей до года (нарушены требования Приложение № 3 Приказа Минздрава России от 25.10.2012 № 440н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская кардиология");

- в кабинете врача детского уролога-андролога отсутствуют: рабочее место медицинской сестры, ростомер, цистоскоп смотровой, источник света для эндоскопической аппаратуры, орхидометр, набор уретральных бужей (жестких и мягких), стол перевязочный, стол инструментальный, бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, весы электронный для детей до года, весы (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 561н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-андрология");

- в кабинете врача детского хирурга отсутствуют: рабочее место медицинской сестры, ростомер, мешок Амбу, стол операционный, стол перевязочный, столик манипуляционный, малый хирургический набор, стерилизатор для медицинских инструментов, сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов, холодильник, электронные весы для детей до года, весы, сейф для хранения лекарственных препаратов, лампа лучистого тепла, персональный компьютер с принтером, шина для лечения переломов ключицы, шина для фиксации кисти и пальцев, шина проволочная для верхних и нижних конечностей, переносной набор для реанимации, шпатель, медицинский термометр (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 562н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия");

- в кабинете врача-кардиолога отсутствуют: рабочее место медицинской сестры, весы, аппарат для экспресс определения МНО портативный (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 918н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями");

- в кабинете функциональной диагностики отсутствуют: электрокардиограф, аппарат для холтеровского мониторирования

сердечной деятельности, аппарат для суточного мониторингирования артериального давления (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 26.12.2016 № 997н "Об утверждении Правил проведения функциональных исследований");

- в кабинете врача-невролога отсутствуют: негатоскоп, программы когнитивной реабилитации (нарушены требования Приложения № 5 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы");

- в кабинете-оториноларинголога отсутствуют: рабочее место врача-оториноларинголога, аппарат электрохирургический высокочастотный, лупа бинокулярная, негатоскоп, аудиометр, набор камертонов медицинских (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 905н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология");

- в кабинете врача-офтальмолога отсутствуют: рабочее место офтальмолога, щелевая лампа стационарная с принадлежностями, тонометр аппланационный Маклакова, набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии, гониоскоп, набор магнитов, набор для промывания слезных путей (нарушены требования Приложения № 6 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 902н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты");

- в кабинете врача-профпатолога отсутствуют: негатоскоп, вибротестер, весы, ростомер (нарушены требования Приложения № 6 Приказа Минздрава России от 13.11.2012 № 911н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях");

- в кабинете врача-психиатра отсутствуют: набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов (нарушены требования Приложения № 6 Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения");

- в кабинете врача-психотерапевта отсутствуют: экспериментально-психологические методики (нарушены требования Приложения № 12 Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения");

- в кабинете врача психиатра-нарколога отсутствуют: тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче, прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, экспериментально-психологические методики (нарушены требования Приложения № 6 Приказа Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология");

- в кабинете врача детского стоматолога отсутствуют: автоклав для стерилизации наконечников, аппарат для диагностики кариеса фиссур, аппарат для электрометрического определения длины корневого канала, базовый набор инструментов для осмотра, емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов, инъектор карпульный, камера для хранения стерильных инструментов, бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, лампа для полимеризации, набор инструментов для снятия зубных отложений, наконечники стоматологические, набор аппаратов, инструментов, материалов и препаратов для оказания помощи при неотложных состояниях, прибор для очистки и смазки наконечников, стерилизатор гласперленовый, стерилизатор суховоздушный (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 13.11.2012 № 910н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями");

- в кабинете врача стоматолога-терапевта отсутствуют: автоклав, автоклав для наконечников, амальгамосмеситель, аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы, аппарат для определения глубины корневого канала, аппарат для фонофореза, гипсоотстойник, диатермокоагулятор, дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца...), инкубатор для проведения микробиологических тестов, изделия одноразового применения, компрессор стоматологический, корцанг прямой, лампа стоматологическая для фотополимеризации, машина упаковочная, установка стоматологическая, микромотор стоматологический, укладка-аптечка для оказания экстренной помощи, набор инструментов для трахеотомии, аптечка "анти-СПИД", набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации, набор для депофореза, наконечник стоматологический механический прямой для микромотора, очки защитные для врача (от светового излучения), прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибор и средства очистки и смазки наконечников, прибор для разогревания гуттаперчи, расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства, стерилизатор суховоздушный, столик стоматологический, стул для ассистента врача, шкаф для медицинской одежды, набор диагностический для проведения тестов на выявление новообразований (нарушены требования пункта 2 Приложения № 11 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 № 1496н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях");

- в кабинете врача травматолога-ортопеда отсутствуют: весы, весы для новорожденных, ростомер, шина проволочная для верхних и нижних конечностей, шина для фиксации кисти и пальцев, шина для лечения переломов ключицы, антистеплер для снятия скоб (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия");

- в кабинете врача-уролога отсутствуют: аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики, кресло гинекологическое, набор инструментов для жесткой цистоскопии, набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 907н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология");

- в кабинете врача-хирурга отсутствуют: рабочее место медицинской сестры, шкаф для медицинских документов, стол операционный, стол перевязочный, столик манипуляционный, малый хирургический набор, стерилизатор для медицинских инструментов, сейф для хранения лекарственных препаратов, шина для лечения переломов ключицы, шина для фиксации кисти и пальцев (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия");

- в кабинете врача-эндокринолога отсутствуют: весы (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 899н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология");

- в кабинете ультразвуковой диагностики отсутствуют: видеопринтер, рабочее место медицинской сестры (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 01.11.2012 № 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)");

- в кабинете проведения медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) отсутствуют: тест-полоски для определения наркотических средств, анализаторы этанола в выдыхаемом воздухе (нарушены требования Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров").

Для выполнения работ (услуг) по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) ООО "Европа-Мед" в нарушение требований Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в кабинетах необходимых специалистов отсутствует оборудование:

- в кабинете-оториноларинголога отсутствуют: рабочее место врача-оториноларинголога, аппарат электрохирургический высокочастотный,

лупа бинокулярная, негатоскоп, аудиометр, набор камертонов медицинских, осветитель налобный (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 905н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология");

- в кабинете врача-дерматовенеролога отсутствуют: дерматоскоп, стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов, аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых, медицинское оборудование для криотерапии (нарушены требования Приложения № 8 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "дерматовенерология");

- в кабинете врача-офтальмолога отсутствуют: рабочее место офтальмолога, щелевая лампа стационарная с принадлежностями, тонометр аппланационный Маклакова, набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии, гониоскоп, набор магнитов, набор для промывания слезных путей (нарушены требования Приложения № 6 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 902н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты");

- в кабинете врача-хирурга отсутствуют: рабочее место медицинской сестры, шкаф для медицинских документов, стол операционный, стол перевязочный, столик манипуляционный, малый хирургический набор, стерилизатор для медицинских инструментов, сейф для хранения лекарственных препаратов, шина для лечения переломов ключицы, шина для фиксации кисти и пальцев (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия");

- в кабинете врача-невролога отсутствуют: негатоскоп, программы когнитивной реабилитации (нарушены требования Приложения № 5 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы");

Для выполнения работ (услуг) по медицинским освидетельствованиям на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием ООО "Европа-Мед" в нарушение требований Приказа Минздрава России от 30.06.2016 № 441н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" в кабинетах необходимых специалистов отсутствует оборудование:

- в кабинете врача-офтальмолога отсутствуют: рабочее место офтальмолога, щелевая лампа стационарная с принадлежностями,

тонометр аппланационный Маклакова, набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии, гониоскоп, набор магнитов, набор для промывания слезных путей (нарушены требования Приложения № 6 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 902н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты").

Для выполнения работ (услуг) по медицинским освидетельствованиям на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством ООО "Европа-Мед" в нарушение требований Приказа Минздрава России от 15.06.2015 № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств" в кабинетах необходимых специалистов отсутствует оборудование:

- в кабинете-оториноларинголога отсутствуют: рабочее место врача-оториноларинголога, аппарат электрохирургический высокочастотный, лупа бинокулярная, негатоскоп, аудиометр, набор камертонов медицинских, осветитель налобный (нарушены требования Приложения № 3 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 905н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология");

- в кабинете врача-офтальмолога отсутствуют: рабочее место офтальмолога, щелевая лампа стационарная с принадлежностями, тонометр аппланационный Маклакова, набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии, гониоскоп, набор магнитов, набор для промывания слезных путей (нарушены требования Приложения № 6 Приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 902н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты");

- в кабинете врача-невролога отсутствуют: негатоскоп, программы когнитивной реабилитации (нарушены требования Приложения № 5 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы");

Сведения о данном медицинском оборудовании указаны в приложении № 3 заявления о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО "Европа-Мед" и в инвентаризационных описях по объектам нефинансовых активов от 25.02.2019 (унифицированная форма № ИНВ-1).

Установлено нарушение подпункта "а" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012

№ 291, а именно отсутствие помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) отвечающих установленным требованиям:

- отсутствует помещение для наблюдения за пациентками после проведения искусственного прерывания беременности (нарушение пункта 108 Приказа Минздрава России от 01.11.2012 № 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)");

- отсутствует манипуляционный кабинет врача-хирурга, врача детского хирурга, врача детского уролога-андролога;

- отсутствует кабинет для медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых);

- отсутствует помещение для организации центральной стерилизационной при наличии в ООО "Европа-Мед" большого количества многоцветного инструментария (стоматология, оториноларингология, офтальмология, хирургия, травматология, гинекология, урология);

- отсутствует комната для хранения биологического материала;

- отсутствует помещение и условия для хранения бланков по экспертизе временной нетрудоспособности.

Установлено нарушение подпункта "д" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, а именно отсутствие соответствующей профессиональной подготовки у работников медицинской организации:

- по " медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)" отсутствует профессиональная подготовка по "профпатологии" у врачей-специалистов, входящих в состав врачебной комиссии (нарушены требования Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда").

Таким образом, выявлено наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документах недостоверной информации и в ходе внеплановой выездной проверки установлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, что является в соответствии пунктами 1 и 2 части 7 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании

отдельных видов деятельности" основанием для отказа в предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии профилактической; функциональной диагностике;

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; терапии;

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); гастроэнтерологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; кардиологии; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; стоматологии детской; стоматологии терапевтической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии;

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); медицинским осмотрам профилактическим;

при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.