

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

Корь - острая болезнь вирусной природы с воздушно-капельным путем передачи.

Источником заражения является больной человек, который выделяет вирус при чихании, кашле, с капельками слюны.

Первые признаки заболевания появляются на 9-11 день после заражения и характеризуются **повышением температуры тела до 38°C и выше, недомоганием, насморком, кашлем, воспалением конъюнктивы**. Затем, обычно на 13-14 день, за ушами и на щеках появляется пятнисто-папулезная сыпь, для которой характерно поэтапное высыпание: в течение суток сыпь распространяется на лицо и шею, на вторые сутки – на грудь и руки, на третьи сутки - на всю поверхность туловища и ноги. Сыпь сохраняется в течение 3-4 суток, угасание ее также начинается с лица.

Корь страшна осложнениями: у каждого десятого ребенка, заболевшего корью, встречаются **пневмонии, тяжелые отиты, стоматиты**. К тяжелым осложнениям, наблюдающимся в любом возрасте, относятся **менингоэнцефалит, энцефалопатия, полиневрит, серозный менингит, энцефаломиелит**.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОРИ - ЭТО ПРИВИВКА.

Человек с 6-ти лет и до 35-ти лет включительно должен иметь 2 прививки против кори. Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации.

Специфических лекарственных средств для лечения кори на сегодняшний день не существует и поэтому только прививка может защитить Вас и Вашего ребенка от этой инфекции.

Лица, находящиеся в очаге коревой инфекции, не привитые ранее, не имеющие сведения о прививке против кори, не болевшие корью и привитые однократно подлежат иммунизации по эпидемическим показаниям **без ограничения возраста**.

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИ СВОЕГО РЕБЕНКА ПРОТИВ КОРИ, СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕГОДНЯ! ПРИВИВКИ ПРОВОДЯТСЯ В ПОЛИКЛИНИКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА БЕСПЛАТНО!

