

**О регистрации
больных туберкулезом, сочетанным с
ВИЧ-инфекцией**


Цыбикова Эржени Батожаргаловна

д.м.н., ведущий научный сотрудник

*ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения МЗ РФ»*



Структура впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией с проявлениями туберкулеза (МКБ-10 B20.0, B20.7, B22.7)





Регистрация больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

1. Впервые выявленный больной ВИЧ-инфекцией с проявлениями туберкулеза

коды МКБ-10: **V20.0., V20.7, V22.7**
(основной код)

A15-A19 (дополнительный)

- Регистрируем в форме №61 и форме №12 как впервые выявленного больного ВИЧ-инфекцией МКБ-10 **V20.0, V20.7, V22.7**
- Регистрируем в форме №8 и форме №12 как впервые выявленного больного туберкулезом МКБ-10 **A15-A19**



Регистрация больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

2. **Больной из контингентов больных ВИЧ-инфекцией, впервые заболевший туберкулезом**

В 61 форме переводим в одну из групп – **V20.0, V20.7, V22.7** (основной код)

A15-A19 (дополнительный)

- Регистрируем в форме №8 и форме №12 как впервые выявленного больного туберкулезом коды МКБ-10 **A15-A19**



Регистрация больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

- 3. Больной из контингентов больных туберкулезом, впервые заболевший ВИЧ-инфекцией**
в форме №33 переводим в другую Д-группу
МКБ-10 **B20.0, B20.7, B22.7** (основной код)
A15-A19 (дополнительный)
- Регистрируем в форме №61 и форме №12 как впервые выявленного больного ВИЧ-инфекцией
МКБ-10 **B20.0, B2.7, B22.7**



Причины смерти больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (МКБ-10 **B20.0, B20.7, B22.70**)

- **ВИЧ-инфекция** (МКБ-10 **B20-B24**)
- Кроме того, внешние причины
(МКБ-10 **V01-Y98**)

*Любые инфекционные болезни, классифицированные в рубриках **A00-B19** и т.д. следует рассматривать как прямое последствие ВИЧ-инфекции, МКБ-10, том 2, стр.43.*



- В таб.2000, стр.20 показываются больные ТБ+ВИЧ с проявлениями множественных инфекций (МКБ-10 **V20.7**)
- Таб.2002, стр.1, гр.1 > таб.2000, стр.2, гр.4 за счет больных ТБ+ВИЧ-инфекцией (коды МКБ-10 **V20.7** и **V22.7**).
- Таб.1000, стр.12, гр.19 > Таб.2002, стр.1, гр.1

Благодарю за внимание!